

AVES DE LOS CAMINOS
DE LOS CERROS ORIENTALES


Zumbador ventriblanco
Chaetocercus mulsant

Guía de aves



AVIFAUNA DE LOS SENDEROS DE LOS CERROS ORIENTALES

La presente guía técnica, provee información de 51 especies de aves reportadas en los Cerros Orientales de Bogotá, dando información sobre su sistemática e importancia ecológica.



Santa Ana-La Aguadora
Usaquén

Introducción

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá

Avifauna



Los Cerros Orientales de Bogotá son el referente paisajístico más importante de la capital colombiana, objeto de prácticas rituales por parte de las antiguas comunidades indígenas. Hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad con una variación altitudinal desde los 2.650 m.s.n.m hasta los 3.600 m.s.n.m y temperaturas que oscilan entre los 8° y 13°C.

Los ecosistemas nativos presentes en los Cerros (Bosque altoandino, subpáramo y páramo) proveen bienes y servicios ambientales indispensables para la sustentabilidad ambiental de Bogotá, siendo una de las áreas de abastecimiento hídrico de la región, así como, el hogar de aproximadamente 1.000* especies de flora y fauna. Por tanto, es de vital importancia promover su conocimiento y garantizar su conservación.

Creada mediante el Acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976, se extiende desde el Cerro de Torca hasta el Boquerón de Chipaque. Cuenta con una extensión aproximada de 13.142 hectáreas e incluye la zona rural de las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. Así mismo, limita con los municipios de Chía, Sopó, La Calera, Choachí, Ubaque y Chipaque.

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (RFPBOB) es un área protegida del orden nacional que cuenta con cinco zonas establecidas en la zonificación ambiental, tales como: Conservación, Rehabilitación Ecológica, Recuperación Paisajística y Recuperación Ambiental. Al establecer este tipo de zonas de protección se garantiza un espacio para las especies que habitan allí, una fuente de agua y oxígeno para todos, posicionando a la capital como la cuarta ciudad con mayor biodiversidad del mundo.

En Colombia se pueden encontrar 1.966 especies de aves, de las cuales 79 especies son endémicas**, encontrándose una en los Cerros Orientales (*Synallaxis subpudica*).

Las aves son uno de los grupos faunísticos más abundantes de la Reserva, importantes dentro de las dinámicas del ecosistema, al ser en algunos casos dispersores de semillas, contribuir a la polinización, el control de plagas y el consumo de carroña.

En los Cerros Orientales se pueden encontrar alrededor de 120* especies de aves, la mayoría se pueden observar en Senderos como Quebrada La Vieja, en puntos de observación como lo es Claro de Luna o el Túnel de Rosales, al igual que en Santa Ana hacia el mirador.



En el año 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. SDA-202111323 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB-ESP, el Instituto Distrital de Turismo-IDT, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD y el Jardín Botánico de Bogotá-JBB, con el objetivo de aunar esfuerzos institucionales para trabajar en la adecuación, mantenimiento, operación y conservación de los caminos que existen priorizados en la RFPBOB dentro del programa Caminos de los Cerros Orientales. Actualmente la EAAB-ESP opera los senderos de Quebrada La Vieja, La Serranía, Santa Ana-La Aguadora y Km 11-12 Quebradas; el JBB San Francisco-Vicachá y la SDA el camino Guadalupe-Aguanoso.

El ingreso a los caminos se realiza por medio de inscripción en la **app Caminos de los Cerros Orientales** o por solicitud directa al correo senderoscerrosorientales@acueducto.com.co.

1. Identificar la familia, grupo taxonómico al que pertenece.
2. Nombre común o vulgar empleado normalmente por las comunidades.
3. Nombre científico.
4. Nombre en inglés.
5. Dietas que consume el ave que puede ser uno o más tipos.
6. Distribución se refiere si es migratoria, si solo se encuentra en ese lugar o el territorio nacional.
7. Estado de conservación definido por la UICN.

1. Trochilidae



2. Calzoncitos relucientes

3. *Eriocnemis vestita*

4. Glowing Puffleg

Foto: Miguel Sánchez



5.



6.



7.

Dietas



Semilleros



Carnívoro



Frugívoro



Nectarívoro



Insectívoro



Carroñero



Omnívoro

Distribución



Migratorio boreal



Residente



Casi endémico



Endémico

Estado de conservación



Categorías establecidas por la UICN del estado de conservación de las especies. A la fecha según la información biológica recopilada por las autoridades ambientales y otras organizaciones **no hay** especies en la presente guía fuera de la categoría de preocupación menor. **LC**

Cracidae



Pava andina
Penelope montagnii
Andean Guan

Foto: Marcela Correal



Columbidae



Paloma collareja
Patagioenas fasciata
Band-tailed Pigeon

Foto: Marcela Correal



Torcaza
Zenaida auriculata
Eared Dove

Foto: Naomi Solís



Trochilidae



Calzoncitos relucientes
Eriocnemis vestita
Glowing Puffleg

Foto: Miguel Sánchez



Colibrí Colilargo Mayor
Lesbia victoriae
Black-tailed Trainbearer

Foto: Miguel Sánchez



Colibrí chillón
Colibri coruscans
Sparkling Violetear

Foto: Marcela Correal



Colibrí gorjiamatista
Heliangelus clarisse
Longuemare's Sunange

Foto: Naomi Solís



Colibrí paramuno
Aglaeactis cupripennis
Shining sunbeam

Foto: Naomi Solís





Colibrí chillón verde

Colibrí cyanotus
Sparkling Violetear


Foto: Miguel Sánchez



Metalura colirojo

Metalura tyrianthina
Tyrian Metaltail

Foto: Marcela Correal



Zumbador ventriblanco

Chaetocercus mulsant
White-bellied Woodstar

Foto: Marcela Correal



Inca ventrirojo

Coeligena helianthea
Blue-throated Starfrontlet

Foto: Miguel Sánchez



Colibrí colilargo menor

Lesbia nuna
Green-tailed Trainbearer

Foto: Marcela Correal



Colibrí pico de espada

Ensifera ensifera
Sword-billed Hummingbird

Foto: Miguel Sánchez



Zumbador ventriblanco

Chaetocercus mulsant
White-bellied Woodstar

Foto: Marcela Correal



Cathartidae



Chulo

Coragyps atratus
Black Vulture

Foto: Marcela Correal



Accipitridae



Gavilán pehocanela
Accipiter striatus
Sharp-shinned Hawk
Foto: Miguel Sánchez



Grallaridae



Tororoí cabecirojo
Grallaria ruficapilla
Chestnut-crowned Antpitta
Foto: Marcela Correia



Grallaridae



Tororoí rufo
Grallaria rufula
Rufous Antpitta

Foto: Miguel Sánchez



Cotingidae




Gavilán caminero
Rupornis magnirostris
Roadside Hawk

Foto: Marcela Correia



Picidae



Carpintero carmesí
Colaptes rivoli
Crimson-mantled Woodpecker
Foto: Miguel Sánchez



Trogonidae



Trogón enmascarado
Trogon personatus
Masked Trogon
Foto: Miguel Sánchez




Tyrannidae



Cotinga crestada
Ampelion rubrocristatus
Red-crested Cotinga

Foto: Miguel Sánchez



Elaenia montañera
Elaenia frantzii
Mountain Elaenia
Foto: Marcela Correia



Vireonidae



Siriri común
Tyrannus melancholicus
Tropical Kingbird

Foto: Naomi Solis



Vireo ojorojo
Vireo olivaceus
Red-eyed Vireo

Foto: Marcela Correal



Cracidae



Atrapamoscas canela
Pyrrhomyias cinnamomeus
Cinnamon Flycatcher

Foto: Marcela Correal



Trepatroncos picofuerte
Xiphocolaptes prumeropirhynchus
Strong-billed Woodcreeper

Foto: Omar López



Troglodytidae



Cucarachero común
Troglodytes aedon
House Wren

Foto: Naomi Solis



Cucarachero común
Henicorhina leucophrys
Gray-breasted Wood-Wren

Foto: Miguel Sánchez



Pibí oriental
Contopus virens
Eastern Wood-Pewee

Foto: Naomi Solis



Cucarachero unirufa
Cinnycerthia unirufa
Rufous Wren

Foto: Naomi Solis



Turdidae



Mirla patinaranja
Turdus fuscater
Great Thrush
Foto: Marcela Correal



Passerellidae



Copetón
Zonotrichia capensis
Rufous-collared Sparrow
Foto: Marcela Correal



Gorrión montes
Arremon assimilis
Grey-browed Brushfinch
Foto: Miguel Sánchez




Icteridae



Zorzal buchipecoso
Catharus ustulatus
Swainson's Thrush
Foto: Marcela Correal



Gorrión nuquipálido
Atlapetes palliniducha
Pale-naped Brushfinch
Foto: Marcela Correal



Turpial o Toche
Icterus chrysater
Yellow-backed Oriole
Foto: Miguel Sánchez



Fringillidae



Jilguero aliblanco
Spinus psaltria
Lesser Goldfinch
Foto: Marcela Correal



Parulidae



Reinita gorginaranja
Setophaga fusca
Blackburnian Warbler
Foto: Marcela Correal



Cardinalidae



Bababuy
Pheucticus aureoventris
Black-backed Grosbeak
Foto: Miguel Sánchez



Tángara rojinegra
Piranga olivacea
Scarlet Tanager
Foto: Marcela Correal



Tángara roja
Piranga rubra
Summer Tanager
Foto: Naomi Solis



Parulidae



Reinita cariblanca
Myioborus ornatus
Golden-fronted Whitestart
Foto: Miguel Sánchez



Reinita crestinegra
Myiothlypis nigrocristata
Black-crested Warbler
Foto: Marcela Correal



Thraupidae



Clarinero
Anisognathus igniventris
Scarlet-bellied Mountain-Tanager
Foto: Marcela Correal



Picaflor flanquiblanco
Diglossa albilatera
White-sided Flowerpiercer
Foto: Marcela Correal



Pinchaflor enmascarado
Diglossa cyanea
Masked Flowerpiercer
Foto: Marcela Correal





Picocono rufo
Conirostrum rufum
 Rufous-browed Conebill
 Foto: Naomi Solís



Pinchaflor negro
Diglossa humeralis
 Black Flowerpiercer
 Foto: Miguel Sánchez




Hemispingo cejudo
Thlypopsis superciliaris
 Superciliaried Mountain-Tanager
 Foto: Miguel Sánchez



Furnaridae



Chamicero
Synallaxis subpudica
 Silvery-throated Spinetail
 Foto: Omar López



Otras aves presentes en Cerros



Nombre común	Nombre científico
Tinamú pechiloneado	<i>Nothocercus julius</i>
Guacharaca Colombiana	<i>Ortalis colombiana</i>
Paloma doméstica	<i>Columba livia</i>
Guardacaminos andino	<i>Systellura longirostris</i>
Vencejo cuelliblanco	<i>Streptoprocne zonaris</i>
Colibrí pechipunteado	<i>Adelomyia melanogenys</i>
Inca buchidorado	<i>Coeligena bonapartei</i>
Colibrí aliaziul	<i>Pterophanes cyanopterus</i>
Rumbito diminuto	<i>Chaetocercus heliodor</i>
Pico de tuna morado	<i>Ramphomicron microrhynchum</i>
Pico de tuna brinconeo	<i>Chalcostigma heteropogon</i>
Calzoncitos cobrizo	<i>Eriocnemis cupreiventis</i>
Inca Acollarado	<i>Coeligena torquata</i>
Colibrí Aterciopelado	<i>Lafresnaya lafresnayi</i>
Tingua azul	<i>Porphyrio martinica</i>
Alcaraván	<i>Vanellus chilensis</i>
Guala cabecirroja	<i>Cathartes aura</i>
Aguila de páramo	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>
Caracolero pico de gancho	<i>Chondrohierax uncinatus</i>
Gavilán aliancho	<i>Buteo platypterus</i>
Búho Andino	<i>Strix albitarsis</i>
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
Carpintero Ahumado	<i>Dryobates fumigatus</i>
Carpintero Coronirrojo	<i>Melanerpes rubricapillus</i>
Tororoí ondoso	<i>Grallaria squamigera</i>
Semillero coliblanco	<i>Catamenia analis</i>
Tapaculo cenizo	<i>Myornis senilis</i>




Otras aves presentes en Cerros



Otras aves presentes en Cerros

Nombre común	Nombre científico
Montero ojablanco	<i>Chlorospingus flavopectus</i>
Chirlobirio	<i>Sturnella magna</i>
Cacique montano	<i>Cacicus chrysonotus</i>
Chamón	<i>Molothrus bonariensis</i>
Arrendajo negro	<i>Amblycercus holosericeus</i>
Reinita acuática	<i>Parkesia noveboracensis</i>
Reinita verderona	<i>Leiothlypis peregrina</i>
Reinita dorada	<i>Setophaga petechia</i>
Reinita de Canadá	<i>Cardellina canadensis</i>
Reinita cetrina	<i>Myiothlypis luteoviridis</i>
Reinita coronirroja	<i>Myiothlypis coronata</i>
Tángara de montaña	<i>Buthraupis montana</i>
Tángara azul y negra	<i>Tangara vassorii</i>
Pico cono dorsiazul	<i>Conirostrum sitticolor</i>
Pinchaflor ferrogíneo	<i>Diglossa sittoides</i>
Tángara cabecibaya	<i>Tangara gyrola</i>
Tángara cabecipeluda	<i>Catamblyrhynchus diadema</i>
Hemíspingo cabecinegro	<i>Kleinothraupis atropileus</i>
Hemíspingus de antifaz	<i>Sphenopsis melanotis</i>
Hemíspingus verdoso	<i>Sphenopsis frontalis</i>
Tangara dorsiverde	<i>Cnemathraupis eximia</i>
Tangara diadema	<i>Dubusia taeniata</i>
Musgerito paramuno	<i>Iridosornis rufivertex</i>
Tangara de lentejuelas	<i>Tangara nigroviridis</i>
Picocitos coronado	<i>Conirostrum albigrons</i>
Pinchaflor lustroso	<i>Diglossa lafresnayii</i>
Pinchaflor azulado	<i>Diglossa caerulescens</i>
Hemíspingus tizado	<i>Pseudospingus verticalis</i>



Nombre común	Nombre científico
Tapaculo negruzco	<i>Scytalopus latrans</i>
Tapaculo andino	<i>Scytalopus griseicollis</i>
Chamicero andino	<i>Asthenes fuliginosa</i>
Chamicero cundiboyacense	<i>Synallaxis subpudica</i>
Trepatroncos Tiranino	<i>Dendrocincla tyrannina</i>
Trepatroncos picofuerte	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>
Trepatroncos montaño	<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>
Chamicero Píscuis	<i>Synallaxis azarae</i>
Pijú paramero	<i>Hellmayrea gularis</i>
Subepalo perlado	<i>Margarornis squamiger</i>
Cabezón barrado	<i>Pachyrhamphus versicolor</i>
Atrapamoscas chiflaperro	<i>Myiotheretes striaticollis</i>
Atrapamoscas ahumado	<i>Ochthoeca fumicolor</i>
Tiranuelo gorjiblanco	<i>Mecocerculus leucophrys</i>
Pibí Boreal	<i>Contopus cooperi</i>
Tirano Oriental	<i>Tyrannus tyrannus</i>
Cachudito rabilargo	<i>Uromyias agilis</i>
Tiranuelo culirrufo	<i>Phyllomyias uropygialis</i>
Pibí oscuro	<i>Contopus fumigatus</i>
Golondrina plomiza	<i>Orochelidon murina</i>
Golondrina Común	<i>Hirundo rustica</i>
Cucarachero Montaraz	<i>Troglodytes solstitialis</i>
Cucarachero Sepia	<i>Cinnycerthia olivascens</i>
Mirlo Acuático Coroniblanco	<i>Cinclus leucocephalus</i>
Jilguero andino	<i>Spinus spinescens</i>
Clorospingo común	<i>Chlorospingus flavopectus</i>
Cerquero picofino	<i>Arremon brunneinucha</i>
Gorrión montes cabecirrufo	<i>Atlapetes latinucha</i>



COLABORADORES

Octavio Reyes

Gerente Corporativo Ambiental

Cristina Laviera

Asesora Gerencia General

Henry Prieto Choner

Biólogo

Marcela Correal

Guía profesional de turismo

Naomi Solís

Guía profesional de turismo

Fotografías

Marcela Correal

Naomi Solís

Miguel Sánchez

Omar López

Revisión

Ledy Trujillo

Bióloga-Ecóloga

Apoyo a la coordinación del proyecto

2023

