
































Centro de Trabajo: CENTRO CONTROL MODELIA

Fecha: 06/11/2018

Formato Consolidado Análisis de Riesgo

ANÁLISIS DE AMENAZA			ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO	
Amenaza	Calificación	Color Rombo	PERSONAS			RECURSOS			SISTEMAS Y PROCESOS			Resultado Del Diamante	Interpretación						
			1. Gestión Organizacional	2. Capacitación y Entrenamiento	3. Características de Seguridad	Total Vulnerabilidad de Personas	Color Rombo Personas	1. Suministros	2. Edificaciones	3. Equipo	Total Vulnerabilidad Recursos			Color Rombo Recursos	1. Servicios	2. Sistemas Alternos	3. Recuperación	Total Vulnerabilidad sistemas y procesos	Color Rombo Sistemas y Procesos
Movimientos Sísmicos	Probable		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Vientos fuertes	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Incendios	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Explosión	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Falla estructural en planta física, maquinaria y equipos	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Accidente de Tránsito	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Emergencias medicas	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Plagas	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
Vandalismo, Robo o Hurto	Posible		0,21	0,25	1,00	1,46		0,5	0,7	0,92	1,49		1,0	0,67	1,0	2,67			BAJO
TOTAL			0,21	0,25	1,00	1,48		0,5	0,7	0,92	1,48		1,0	0,67	1,0	2,67			

M4FH0707F09t